

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ.19/27.5.2024 τακτικής, δημόσιας συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων
Αριθμός Απόφασης **130/2024**
Π ε ρ ί λ η ψ η

«Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της υπ' αριθ. πρωτ. 425603/2-4-2024 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής (Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κ., Ν., Β. και Δ. Τομέα Αθηνών)»

Στα Βριλήσσια, σήμερα την **27^η Μαΐου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **9:30 π.μ.**, στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η **Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βριλησίων**, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. **8671/23.5.24** πρόσκληση του προέδρου, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ο Πρόεδρος προχώρησε στην έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες-Παρόντες

κ. Πισιμίσης Ιωάννης	Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής
κ. Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος(Άκης)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Μαρίνης Γεώργιος	Δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
κ. Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Μη συμμετέχοντες-Απόντες :

κ. Σταματελόπουλος Νικήτας Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις:

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο κ. Φαράκλας Κωνσταντίνος και η κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα Δημοτικοί σύμβουλοι χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο κ. Σταματελόπουλος Νικήτας, Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής που ήταν απών αντικαταστάθηκε από το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής κ. Μαρίνη Γεώργιο.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων κ. Γαλάνη Γεώργιο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αρ. πρωτ. 8694/23.5.24 εισήγηση της Δ/σης Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών και ανέφερε τα εξής:

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

- Άρθρα 72 και 74Α του ν. 3852/2010,
- Άρθρο 227, 228, 238 του ν. 3852/2010
- Άρθρα 63, 66 και 67 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Την 10.04.2024 κοινοποιήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 6303/10-4-2024 στο Δήμο Βριλησίων η υπ' αριθ. πρωτ. 425603/2-4-2024 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κ., Ν., Β. και Δ. Τομέα Αθηνών)» με την οποία αποφασίζεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Βριλησίων (προστίμου) συνολικού ύψους χιλίων διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (1.295,00) ευρώ σχετικά με φερόμενες παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα για την υπέρβαση του ορίου εκπομπής θορύβου από τον σταθερό μηχανολογικό εξοπλισμό της δραστηριότητας για το κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου επί της οδού Κισσάβου αριθ. 11 στα Βριλήσσια.

Με την κοινοποίηση της απόφασης την **ανωτέρω ημερομηνία** ξεκίνησε η νόμιμη προθεσμία των εξήντα ημερών (60) ημερών για την άσκηση ή μη προσφυγής, επί της οποίας έχει αρμοδιότητα να αποφασίσει η Δημοτική Επιτροπή, του Δήμου Βριλησίων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει.

Η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της προσφυγής πρόκειται να συμπληρωθεί την 9/6/2024.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης κατόπιν διενέργειας αυτοψίας (ύστερα από την υποβολή καταγγελίας) της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, συντάχθηκε η από 19.09.2022 έκθεση αυτοψίας-φύλλο ελέγχου, καθώς και η από 19.09.2022 προσωρινή έκθεση ελέγχου με την οποία διαπιστώθηκε υπέρβαση του ορίου θορύβου κατά 10,50 db κατά τη λειτουργία της εξωτερικής μονάδας κλιματισμού του Πνευματικού Κέντρου Βριλησίων στην οδό Κισσάβου αριθ. 11. Στη συνέχεια, με το υπ' αριθ. πρωτ. 959881/4-10-2022 έγγραφο της εν λόγω Υπηρεσίας της Περιφέρειας προς το Δήμο διαβιβάστηκαν τα ανωτέρω έγγραφα και κλήθηκε ο Δήμος σε απολογία σχετικά με τη φερόμενη παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ο Δήμος Βριλησίων ζήτησε τη χορήγηση πρόσθετης προθεσμίας για την υποβολή απόψεων και για τη διενέργεια των απαραίτητων ενεργειών για την αποτροπή πρόκλησης οποιουδήποτε τυχόν θορύβου από τη λειτουργία του ανωτέρω μηχανήματος και στη συνέχεια προέβη στις εξής ενέργειες, σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση του δικηγόρου:

1. Μετά τη διαπίστωση της φερόμενης υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου κατά τη λειτουργία του ανωτέρω συγκροτήματος στο ως άνω δημοτικό ακίνητο, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε την υπ' αριθ. 4/2023 μελέτη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (και ιδίως των παρ. 1 – 3 του άρθρου 118 και των παρ. 2 και 3α του άρθρου 120), του Νόμου 3852/2010 και του Νόμου 3463/2006.

2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών καταχώρησε το υπ' αριθ. Πρωτ. 896/20.01.2023 πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ: 23REQ012041216.

3. Ο Δήμαρχος Βριλησίων με την υπ' αριθ. πρωτ. 3155/15.02.2023 απόφασή του ανέθεσε την εν λόγω προμήθεια στον Οικονομικό Φορέα ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Δ.Τ.: ALPHA ACOUSTIKI, ΑΦΜ:099828418, Δ.Ο.Υ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Δ/ση: Αποστολοπούλου 73, Χαλάνδρι, Τηλ: 210.67.79.875, e-mail: antonios@alac.gr. Η απόφαση καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23AWRD012135405) και στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 6Ω9ΒΩ9Ρ-ΤΤΩ).

4. Το υπ' αριθ. πρωτ. 3164/15.02.2023 σχετικό συμφωνητικό καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 23SYMV012136349.

5. Η ανάδοχος εταιρεία υλοποίησε τη σύμβαση εκδίδοντας τα σχετικά παραστατικά (695/02.05.2023 Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο και 62/02.05.2023 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών).

6. Βάσει της ανωτέρω σύμβασης, πραγματοποιήθηκαν οι εξής ηχομονωτικές επεμβάσεις για την μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου από τον μηχανολογικό εξοπλισμό στον αύλειο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του δήμου Βριλησίων:

α. Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση περιμετρικά από το ψυκτικό συγκρότημα κλιματισμού, σε κατάλληλη απόσταση απ' αυτό, ειδικά μελετημένου ηχοφράγματος. Το ηχοφράγμα θα περιβάλλει τον ψύκτη ακόμη και από την πάνω πλευρά αυτού. Αποτελείται από μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένα στρατζαριστά με κατάλληλες ενισχύσεις. Επί του σκελετού στερεώνονται τα ηχομονωτικά ηχοαπορροφητικά πλαίσια τύπου ALPHAfon-MB.

Το μεταλλικό ηχοπέτασμα ALPHAfon-MB είναι τυποποιημένο προϊόν βιομηχανικής παραγωγής.

Στα δύο άκρα του φέρει διαμόρφωση (θηλυκό – αρσενικό), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ηχοστεγανότητα και παράλληλα να αυξάνεται η αντοχή του πλαισίου σε κάμψη. Η επιφάνεια των πλαισίων είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα, μικρονευρομένη προβαμμένη με πολυεστερική βαφή πάχους 25 μm, σε χρώμα RAL 9002 (λευκό - γκρίζο). Η εσωτερική επιφάνεια των πλαισίων είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 mm, διάτρητη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30 %, προβαμμένη με πολυεστερική βαφή σε χρώμα RAL 9002 (λευκό - γκρίζο) Ενδιάμεσα και μεταξύ των μεταλλικών μερών των πλαισίων, τοποθετήθηκαν πλάκες από πετροβάμβακα με ίνες κάθετα στο επίπεδο των λαμαρινών, πάχους 50 mm και πυκνότητας 90 – 100 kg/m³ . Για την προστασία των πλακών του πετροβάμβακα η επιφάνεια των πλακών προς τη διάτρητη πλευρά καλύπτεται με ειδική ηχοδιαπερατή μεμβράνη.

Ηχομονωτική Ικανότητα $R_w = 32,5$ dB. (Σύμφωνα με ISO 140.3, ISO 717.1)

Συντελεστής ηχοαπορρόφησης για πάχος 50mm στα 250 Hz είναι 0.6. (σύμφωνα με ISO 354)

Σταθμισμένος συντελεστής ηχοαπορρόφησης: $a_w = 1$

Κλάση ηχοαπορρόφησης: Α (σύμφωνα με ISO 11654:1997).

β. Τοποθέτηση στην έξοδο των ανεμιστήρων ειδικά σχεδιασμένης ηχοπαγίδας για την μείωση του εκπεμπόμενου αεροδυναμικού θορύβου. Η ειδική σχεδίαση της ηχοπαγίδας επιτυγχάνει πολύ χαμηλή πτώση πίεσης στον απαγόμενο αέρα, με τον τρόπο αυτό δεν επηρεάζεται η λειτουργία του ψύκτη.

7. Μετά την πραγματοποίηση των ανωτέρω ηχομονωτικών επεμβάσεων, εκπονήθηκε η συνημμένη από Απριλίου 2023 αναλυτική τεχνική έκθεση από την ανωτέρω ανάδοχο εταιρεία, η οποία πιστοποίησε την εξάλειψη της υπέρβασης του επιτρεπόμενου ορίου της στάθμης θορύβου λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος, με τεκμηριωμένη ανάλυση των διαδικασιών και ηχομετρήσεων που πραγματοποιήσε.

Σύμφωνα με την εν λόγω Τεχνική Έκθεση: «Από την επεξεργασία των ηχομετρήσεων που εκτελέστηκαν και λαμβάνοντας υπόψη τον θόρυβο περιβάλλοντος που προκύπτει κυρίως από σχετικώς αυξημένη τροχαία κυκλοφορία (δρόμος διπλής κατεύθυνσης), οικοδομικές εργασίες, θόρυβο πιεστικών αέρα για καθαρισμό κήπων, προέκυψε ότι η ηχοστάθμη στο όριο της ιδιοκτησίας που οφείλεται μόνο στη λειτουργία του ψυκτικού συγκροτήματος κλιματισμού του Πολιτιστικού Κέντρου επί της οδού Κισσάβου 11 στα Βριλήσσια, είναι εντός νόμιμων ορίων σε σχέση με τα ηχητικά όρια που προκύπτουν από την σχετική νομοθεσία ΠΔ 1180/81. Η μετρηθείσα στάθμη προκύπτει κυρίως από εξωτερικές ηχητικές πηγές γεγονός που αποδεικνύεται, καθώς καταγράφηκαν στιγμές κατά την διάρκεια της ηχομέτρησης όπου δεν υπήρχαν διερχόμενα αυτοκίνητα και με τον μηχανολογικό εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία, αποτυπώθηκαν στάθμες ηχητικής πίεσης της τάξης των 48 dB(A). Σημαντικό είναι ακόμα να τονιστεί πως η λειτουργία του ψυκτικού συγκροτήματος αφορά μόνο την ψύξη του Πολιτιστικού Κέντρου και λειτουργεί μόνο για περιορισμένες ώρες, όταν υπάρχει κάποια εκδήλωση στον χώρο».

Παρά την έγκαιρη διενέργεια όλων των απαιτητών εργασιών για την εξάλειψη οποιασδήποτε φερόμενης υπέρβασης ορίου θορύβου, συντάχθηκε από η αναγραφόμενη στην ανωτέρω απόφαση επιβολής προστίμου υπ' αριθ. πρωτ. 709198/09-06-2023 οριστική έκθεση ελέγχου της ανωτέρω υπηρεσίας με πλάνο διορθωτικών ενεργειών, το οποίο κατ' αρθ. 30 παρ. 1 του ν. 1650/1986 επέχει τη θέση του μέτρου της γραπτής σύστασης της περ. α' της παρ. 5 του άρθρου 151 του ν. 4512/2018 (Α'5).

Μολονότι, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα, ο Δήμος είχε συμμορφωθεί πλήρως και επαρκώς στο πλάνο διορθωτικών ενεργειών, εντούτοις δεν γνωστοποιήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία στη συνέχεια με την υπ' αριθ. πρωτ. 212952/16-02-2024 πράξη βεβαίωσης παράβασης, εισηγήθηκε την επιβολή προστίμου στο Δήμο μας.

Πριν την λήψη απόφασης για την επιβολή προστίμου, ο Δήμος Βριλησίων με το υπ' αριθ. πρωτ. 2931/7-3-2024 έγγραφο προς την Περιφέρεια Αττικής, Γεν. Δ/ση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής, Δ/ση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κεντρικού, ΝότιουΒόρειου & Δυτικού Τομέα Αθηνών, ενημέρωσε για όλες τις ανωτέρω ενέργειες πλήρους συμμόρφωσης του Δήμου μας ήδη πριν την σύνταξη της ανωτέρω οριστικής έκθεσης ελέγχου, διαβιβάζοντας και όλα τα ανωτέρω

αναγραφόμενα δικαιολογητικά, ζητώντας παράλληλα τη μη επιβολή προστίμου, λόγω της προγενέστερης συμμόρφωσης με το πλάνο διορθωτικών ενεργειών.

Παρά την κοινοποίηση της εν λόγω δήλωσης συμμόρφωσης του Δήμου, που ανάγεται μάλιστα σε χρονικό σημείο που προηγείτο της σύνταξης της οριστικής έκθεσης ελέγχου, με την ανωτέρω υπ' αριθ. πρωτ. 425603/2-4-2024 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κ., Ν., Β. και Δ. Τομέα Αθηνών, επιβλήθηκε σε βάρος του Δήμο πρόστιμο ποσού € 1.295,00, κατά παράβαση της διάταξης του αρθ. 50 του ν. 4843/2021 σύμφωνα με την οποία: α) η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις) σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία, β) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία προχωρά στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1, περ. (ι) του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζονται τα εξής: «1. Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του Δήμου, στις οποίες η άσκηση ένδικων μέσων είναι υποχρεωτική. Επίσης, αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1. του άρθρου 74Α, του ν. 3852/2010 ορίζονται τα εξής: «Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και:

- 1. το γεγονός ότι στο υπ' αριθμ. 716/ΤΓ/2019 ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε την 25/4/2019, περιλαμβάνεται η πρόσληψη του κ. Δημητρίου Κούνα σε κενή οργανική θέση του**

Δήμου Βριλησίων, ως δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα την 15/05/2019

2. την υπ. αρ. 8498/21-5-2024 σχετική γνωμοδότηση του δικηγόρου του Δήμου, κου Κούνα Δημητρίου σύμφωνα με την οποία γνωμοδοτεί ότι:

«...υφίσταται νόμιμος λόγος και είναι προς το συμφέρον του Δήμου προς αποτροπή των δυσμενών συνεπειών που συνεπάγεται η εν λόγω απόφαση (οριστική οικονομική επιβάρυνση με πρόστιμο συνολικού ύψους 1.295,00€), η άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 60 ημερών για την άσκηση της εν λόγω προσφυγής συμπληρώνεται την 09.06.2024 και συνεπώς υφίσταται ικανό χρονικό διάστημα για την άσκηση προσφυγής».

Συν .: Η υπ. αρ. πρωτ. 8498/21-5-2024 συνταχθείσα γνωμοδότηση του δικηγόρου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Σχετικές Διατάξεις:

Άρθρο 72 παρ. 1, περίπτωση ι και παρ. 2 και 74Α του Ν. 3852/2010, Άρθρο 30 ν. 1650/1986, αρ. 227, 228, 238 ν. 3852/2010, αρ. 63, 66 και 67 Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

I.- Την 10.04.2024 κοινοποιήθηκε με αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου 6303/10-4-2024 στο Δήμο Βριλησίων η υπ'αριθ. πρωτ. 425603/2-4-2024 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, Δ/νση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κ., Ν., Β. και Δ. Τομέα Αθηνών)» με την οποία αποφασίζεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Βριλησίων (προστίμου) συνολικού ύψους χιλίων διακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (1.295,00) ευρώ σχετικά με φερόμενες παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα για την υπέρβαση του ορίου εκπομπής θορύβου από τον σταθερό μηχανολογικό εξοπλισμό της δραστηριότητας για το κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου επί της οδού Κισσάβου αριθ. 11 στα Βριλήσσια.

Επί του ζητήματος της άσκησης ή μη προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης, σας εκθέτω τα ακόλουθα:

II.- ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν.1650/1986: «1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν οποιαδήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος ή των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλονται τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις: α) Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών της υποπερ. ββ' της περ. β' της παρ. 15γ του άρθρου 6 του ν. 1650/1986 (Α' 160), που επέχει τη θέση του μέτρου της γραπτής σύστασης της περ. α' της παρ. 5 του άρθρου 151 του ν. 4512/2018 (Α' 5), πιθανός επανέλεγχος εντός προθεσμίας, προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων. β) Πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως και πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ σύμφωνα με την παρ. 1α ή και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών . γ) Προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας, όπως προβλέπεται την παρ. 6, μετά από εισήγηση της αρμόδιας για την περιβαλλοντική επιθεώρηση αρχής. δ) Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις που προβλέπονται από την περιβαλλοντική νομοθεσία. Τα εν λόγω μέτρα και οι κυρώσεις είναι αναλογικά και εύλογα, στηρίζονται δε στην αξιολόγηση του κινδύνου που η παράβαση επιφέρει στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με την παρ. 1α και επιβάλλονται, σύμφωνα με την

απόφαση της παρ. 21 του άρθρου 20, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα ή την χρονική διάρκεια, την υποτροπή και το ιστορικό συμμόρφωσης, τη συμπεριφορά και τον βαθμό συνεργασίας του ελεγχόμενου οικονομικού φορέα, το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθώς και τυχόν συντρέχοντες ελαφρυντικούς ή επιβαρυντικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ή έμμεσου κέρδους που η παράβαση απέφερε στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Τα πρόστιμα της περ. β' επιβάλλονται μετά από ενιαία αξιολόγηση της σοβαρότητας του συνόλου των παραβάσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1α. Εφόσον από τη νομοθεσία προβλέπεται ποινική κύρωση για τη συγκεκριμένη παράβαση, η πράξη βεβαίωσης παράβασης διαβιβάζεται στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή. 1α. Οι παραβάσεις κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ΧΑΜΗΛΗΣ, ΜΕΤΡΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ και ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ σοβαρότητας σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παρ. 21 του άρθρου 20. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα της περ. β' της παρ. 1 κατανέμονται, ανάλογα με την κατηγορία της παράβασης, ως ακολούθως: α) για τις παραβάσεις χαμηλής σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το 0,5% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και κυμαίνεται από πεντακόσια (500) ευρώ κατ' ελάχιστον έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ κατά μέγιστο, β) για τις παραβάσεις μέτριας σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το 1,5% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ κατ' ελάχιστον έως και διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ κατά μέγιστο, γ) για τις παραβάσεις σημαντικής σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το 6% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και κυμαίνεται από σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ κατ' ελάχιστον έως και οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ευρώ κατά μέγιστο, δ) για τις παραβάσεις πολύ σημαντικής σοβαρότητας, το πρόστιμο δεν υπερβαίνει το 10% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και κυμαίνεται από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ κατ' ελάχιστον έως και πέντε εκατομμύρια (5.000.000) ευρώ κατά μέγιστο. Σε περίπτωση υποτροπής, τα ποσοστά των περ. α) έως και δ) επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας διπλασιάζονται. Το κριτήριο του ποσοστού επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας δεν εφαρμόζεται σε έργα και δραστηριότητες που δεν έχουν οικονομικό χαρακτήρα. 2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, τα πρόστιμα και οι κυρώσεις της παρ. 1α επιβάλλονται κατόπιν εισήγησης των υπηρεσιών ή των οργάνων της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 1650/1986 (Α' 160), ως εξής: α) Από τον οικείο Περιφερειάρχη, εφόσον το ύψος του προστίμου ανέρχεται έως και τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. β) Από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εφόσον το ύψος του προστίμου κυμαίνεται μεταξύ διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ έως και τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. γ) Από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον το ύψος του προστίμου υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. 3. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου, μετά από περιβαλλοντική επιθεώρηση που διεξάγει η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανεξαρτήτως του ύψους του προστίμου η απόφαση εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 3.Α. Μέρος των εισπραττόμενων προστίμων του παρόντος, καθώς και των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 166 και την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν.δ. 210/1973 (Α' 277), τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 58 και τις παρ. 3, 6 και 8 του άρθρου 59 του ν. 4512/2018 (Α' 5), το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εγγράφεται ως πίστωση στον ειδικό κωδικό (ΑΛΕ), που έχει συσταθεί στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κάλυψη δαπανών κάθε είδους μετακινήσεων στο πλαίσιο άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος (ΣΕΝΕ), του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) και του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), όπως διενέργειας ελέγχων, αυτοψιών, επιθεωρήσεων, παραστάσεων ως μαρτύρων σε δικαστικές υποθέσεις, συμμετοχής σε επιτροπές, συναντήσεις εργασίας, εκπαιδεύσεων που συνδέονται αποκλειστικά με το ελεγκτικό έργο τους, καθώς και δαπανών προμηθειών τεχνολογικού εξοπλισμού και υπηρεσιών που αφορούν τις

δραστηριότητες του πρώτου εδαφίου. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον κωδικό του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων δαπανών του Ετήσιου Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι πάσης φύσεως δαπάνες του πρώτου εδαφίου καλύπτονται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ίδιου εδαφίου. Μετά την εξάντληση των ανωτέρω πιστώσεων, οι δαπάνες αυτές καλύπτονται από τους αντίστοιχους κωδικούς δαπανών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση κρατικής επιχορήγησης στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας ή για την υπαγωγή του σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης είναι η εξόφληση ή ρύθμιση τυχόν τελεσίδικων διοικητικών κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί για περιβαλλοντικές παραβάσεις. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναπροσαρμόζονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια των διοικητικών προστίμων που προβλέπονται στις παρ. 1α και 2 και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την επιβολή τους. 6. Αν μια επιχείρηση ή δραστηριότητα προκαλεί ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος που κατατάσσεται στις «πολύ σημαντικές» παραβάσεις, μπορεί να επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας της μέχρις ότου ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέπεται η ρύπανση ή η υποβάθμιση σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 151 του ν. 4512/2018. Το πρόστιμο επιβάλλεται από την αρχή ή το όργανο που εξέδωσε την άδεια, ή την έγκριση, ή τη γνωστοποίηση κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή έναρξης της δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση, την ανανέωση αυτών. Ο αρμόδιος περιφερειάρχης δύναται να επιβάλει οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης, αν η επιχείρηση ή η δραστηριότητα παραλείπει να συμμορφωθεί προς τα μέτρα που υποδεικνύονται με την απόφαση του πρώτου εδαφίου ή αν η λήψη αποτελεσματικών μέτρων είναι ανέφικτη. Αν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, ιδίως σε περίπτωση που από το είδος ή την ποσότητα των ρύπων ή από την έκταση και τη σημασία της υποβάθμισης του περιβάλλοντος υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ή ευρείας οικολογικής διατάραξης ή καταστροφής, ενόψει και της σπουδαιότητας της επιχείρησης ή δραστηριότητας, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από κοινού με το αρμόδιο όργανο τυχόν συναρμόδιου Υπουργείου επιβάλλει τις παραπάνω κυρώσεις. Με την πράξη επιβολής της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιβάλλεται και πρόστιμο το οποίο ισούται με το διπλάσιο των ημερήσιων ακαθάριστων εσόδων λειτουργίας, ήτοι των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας αναγομένων ανά ημέρα λειτουργίας, και ανέρχεται κατ' ελάχιστον σε πεντακάσια (500) ευρώ για κάθε ημέρα παράβασης της απαγόρευσης. Η παράβαση διαπιστώνεται με πράξη του οργάνου που επέβαλε την απαγόρευση με την οποία καταλογίζεται το πρόστιμο. Με απόφαση του οργάνου που επέβαλε την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης ή δραστηριότητας μπορεί, σε κάθε περίπτωση, να αίρεται η απαγόρευση αυτή, ώστε να παύσει οριστικά η ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος. 7. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν, περιέρχονται στο "Πράσινο Ταμείο", εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. - ν.δ. 356/1274, Α' 90) και αποδίδονται στο «Πράσινο Ταμείο». Τα έσοδα από τα πρόστιμα διατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, στην περιοχή των οποίων προκλήθηκε η ρύπανση και χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων αποκατάστασης, αναβάθμισης και προστασίας του περιβάλλοντος στις περιοχές αυτές, που καταρτίζονται από τους ως άνω Ο.Τ.Α. ή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται τα κατά το παρόν πρόστιμα χωρεί προσφυγή στο διοικητικό πρωτοδικείο. Οι παραπάνω διαφορές διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.....».

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 50 του ν. 4843/2021 ορίζονται τα εξής: «Άρθρο 50 Τροποποίηση διαδικασίας περιβαλλοντικών ελέγχων - Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4014/201111. α. Σε κάθε αυτοψία, οι αρμόδιες αρχές περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων της παρ. 3 συντάσσουν επιτόπου έκθεση αυτοψίας στην οποία καταχωρίζονται τα ευρήματα του ελέγχου. Ακολούθως, συντάσσουν προσωρινή έκθεση ελέγχου σύμφωνα με την απόφαση της περ. α' της παρ. 21. Η προσωρινή έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας το αργότερο εντός (1) μήνα από την πραγματοποίηση της αυτοψίας. Ο εν λόγω φορέας, σε περίπτωση διαπίστωσης

πιθανών παραβάσεων, καλείται ταυτόχρονα σε απολογία. Η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε δύο (2) μήνες για τα έργα και δραστηριότητες που εντάσσονται στο Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 36060/1155/Ε103/13.6.2013 κοινής απόφασης. Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά με τη χρήση των φύλλων ελέγχου, τα οποία υποκαθιστούν την έκθεση αυτοψίας για τις περιπτώσεις περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων όπου η αρμόδια Αρχή Οργάνωσης, Εποπτείας και Συντονισμού του άρθρου 124 του ν. 4759/2020 (Α΄ 245), εκδίδει φύλλα ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5). Τα φύλλα ελέγχου δύνανται να ενσωματώνουν τα αποτελέσματα του ελέγχου και να επέχουν θέση προσωρινής έκθεσης ελέγχου. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ασήμαντη, ήτοι δεν προκαλεί ρύπανση, υποβάθμιση ή κίνδυνο για το περιβάλλον, στα φύλλα ελέγχου δύνανται να ενσωματώνονται κατευθυντήριες οδηγίες για την συμμόρφωση, να προβλέπεται επανέλεγχος εντός προθεσμίας ή προειδοποίηση επιβολής κυρώσεων. β. Σε περίπτωση μη διαπίστωσης παράβασης και αξιολόγησης των μη συμμορφώσεων ως ασήμαντων, σύμφωνα με το έβδομο εδάφιο της περ. α΄, η προσωρινή έκθεση ελέγχου καθίσταται οριστική και αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4042/2012. γ. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που δεν εμπίπτουν στην περ. β΄, τάσσεται προθεσμία για την απολογία που δεν δύναται να είναι μικρότερη από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επομένη ημέρα της επίδοσης της κλήσης σε απολογία, με δυνατότητα παράτασης μετά από αίτημα του φορέα έως δέκα εργάσιμες (10) ημέρες επιπλέον. Μετά την υποβολή της απολογίας ή εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που τάχθηκε για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή που διενεργεί τον έλεγχο συντάσσει οριστική έκθεση ελέγχου εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας απολογίας. Η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την πραγματοποίηση της αυτοψίας για τα έργα και δραστηριότητες που εντάσσονται στο Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 36060/1155/Ε103/13.6.2013 κοινής απόφασης. Σε περίπτωση που για την ολοκλήρωση του ελέγχου απαιτείται η διεξαγωγή συμπληρωματικών εργαστηριακών μετρήσεων και αναλύσεων ή η λήψη πορισμάτων από άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και ενδεχόμενη κλήση σε συμπληρωματική απολογία σε συνέχεια των συμπληρωματικών ευρημάτων που προκύπτουν από τους προαναφερθέντες εργαστηριακούς ελέγχους και μετρήσεις ή τα πορίσματα άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών, ο χρόνος αυτός δεν προσμετράται στην προθεσμία των σαράντα πέντε (45) ημερών. Η οριστική έκθεση ελέγχου περιέχει συμπεράσματα σχετικά με το κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες, καθώς και Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα με τις παρ. 15 και 15γ, όπου αυτές έχουν εφαρμογή, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη συμμόρφωση με τις υποδείξεις του Πλάνου Διορθωτικών Ενεργειών εντός εύλογης προθεσμίας. Η οριστική έκθεση ελέγχου αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ από την αρμόδια αρχή και, ανάλογα με τα ευρήματα αυτής, δύναται να κοινοποιείται στην αρχή που χορήγησε στον ελεγχόμενο την άδεια/έγκριση/γνωστοποίηση κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή έναρξης της δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση, την ανανέωση αυτών....15. Οι αρμόδιες για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων αρχές της παρ. 3 δίνουν προτεραιότητα και βαρύτητα στην παροχή ορθής πληροφόρησης και κατευθυντήριων οδηγιών, τάσσοντας παράλληλα προθεσμία για τη συμμόρφωση του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, εφόσον η έλλειψη συμμόρφωσης δεν μπορεί να αρθεί άμεσα. Η προθεσμία συμμόρφωσης εξαρτάται από τις πραγματικές συνθήκες, από τη φύση της παράβασης και των διορθωτικών ενεργειών που απαιτούνται, καθώς και το κόστος τους, σε σχέση με τον ετήσιο κύκλο εργασιών του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να ορίζεται έως και τρία (3) έτη, κατόπιν αιτιολογημένης κοινής απόφασης των προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 36060/1155/ Ε103/13.6.2013 κοινής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή θεσπίζεται ειδικό πρόγραμμα τακτικής παρακολούθησης και ελέγχου της προόδου συμμόρφωσης και μπορεί να τίθενται συμπληρωματικοί της Α.Ε.Π.Ο. όροι και προϋποθέσεις. Για τον σκοπό του πρώτου εδαφίου της παρούσας και με την επιφύλαξη του π.δ. 148/2009 (Α΄ 190), σε κάθε περίπτωση που, μετά την υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας που τάχθηκε για την υποβολή της,

διαπιστώνονται: α) μη ουσιώδεις διοικητικές παραβάσεις ή β) παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή των όρων και προϋποθέσεων της Α.Ε.Π.Ο. ή των Π.Π.Δ. του έργου ή της δραστηριότητας που δεν εμπίπτουν στην παρ. 15β, η αρμόδια αρχή που διενεργεί την περιβαλλοντική επιθεώρηση συντάσσει το αντίστοιχο Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, όπως αυτό ορίζεται στην περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986 (Α' 160), στο οποίο παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες, επιβάλλονται μέτρα για την άρση των παραβάσεων και τίθεται εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης έγκρισης λειτουργίας, άδειας λειτουργίας, γνωστοποίησης λειτουργίας ή άλλων συναφών διοικητικών πράξεων, ενημερώνεται αμελλητί η αρμόδια αρχή για την επιβολή κυρώσεων. Ο ελεγχόμενος φορέας υποχρεούται να υλοποιήσει το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, υποβάλλοντας προς τις αρμόδιες αρχές διεξαγωγής περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων της παρ. 3, Δήλωση Συμμόρφωσης, με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος. 15α. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης διενεργείται νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια αρχή της παρ. 3 ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης. Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, παύει η σχετική διαδικασία ελέγχου και η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, η αρμόδια αρχή της παρ. 3 προχωρά στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 15γ. 15β. Η διαδικασία των παρ. 15 και 15α δεν εφαρμόζεται όταν η παράβαση ενέχει κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον, που δεν μπορεί να αποτραπεί χωρίς άμεση ενέργεια εκ μέρους του ελεγκτή, δηλαδή κατατάσσεται στις κατηγορίες «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» και «ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ» σοβαρότητας της παρ. 1α του άρθρου 30 του ν. 1650/1986. Ειδικότερα τέτοιες περιπτώσεις θεωρούνται: α) όταν η άμεση επιβολή μέτρων και κυρώσεων είναι αναγκαία για λόγους προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, β) όταν η παράβαση ενέχει άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία ή απειλεί με άμεσες και σημαντικές αρνητικές συνέπειες το περιβάλλον που δεν μπορούν να αποτραπούν χωρίς άμεση ενέργεια εκ μέρους της αρμόδιας για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων αρχής της παρ. 3 ή ενέχουν κίνδυνο ευρείας οικολογικής διατάραξης, γ) στις περιπτώσεις ουσιωδών διοικητικών παραβάσεων, όπως η έλλειψη εν ισχύ Α.Ε.Π.Ο. ή Π.Π.Δ.. Για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της παράβασης και την εφαρμογή ή μη της παρούσας λαμβάνονται υπόψη η φύση της παράβασης και το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπομπών, η υποτροπή και το ιστορικό συμμόρφωσης, η συμπεριφορά και ο βαθμός συνεργασίας του ελεγχόμενου φορέα, άλλοι ελαφρυντικοί ή επιβαρυντικοί παράγοντες, καθώς και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του ν. 4042/2012 (Α' 24). 15γ. α. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 15β, μετά την υποβολή της απολογίας ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας που τάχθηκε για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή, που διενεργεί την περιβαλλοντική επιθεώρηση, συντάσσει αιτιολογημένη πράξη βεβαίωσης της παράβασης, η οποία υπέχει θέσης οριστικής έκθεσης ελέγχου εντός της προθεσμίας της περ. γ' της παρ. 11. β. Η ως άνω βεβαίωση: βα) περιλαμβάνει τη σχετική εισήγηση για επιβολή προστίμου προς την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, ββ) περιλαμβάνει, όπου απαιτείται, Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης της περ. στ' της παρ. 21, το οποίο ο ελεγχόμενος φορέας του έργου ή της δραστηριότητας οφείλει να υλοποιήσει, υποβάλλοντας προς τις αρμόδιες αρχές περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων της παρ. 3, Δήλωση Συμμόρφωσης, με την πάροδο του τεθέντος χρονοδιαγράμματος, βγ) αναρτάται από την αρμόδια αρχή αμελλητί στο ΗΠΜ, βδ) κοινοποιείται υποχρεωτικά στην αρχή που χορήγησε στον ελεγχόμενο την άδεια/έγκριση/γνωστοποίηση κατασκευής ή λειτουργίας του έργου ή έναρξης της δραστηριότητας ή, κατά περίπτωση, την ανανέωση αυτών, βε) κοινοποιείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, εφόσον για τη συγκεκριμένη παράβαση προβλέπεται ποινική κύρωση. γ. Μετά την παρέλευση της τεθείσας προθεσμίας διενεργείται νέα αυτοψία για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του φορέα του έργου ή της

δραστηριότητας με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών Συμμόρφωσης, σύμφωνα και με τη σχετική Δήλωση Συμμόρφωσης. Η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιείται και με προσκόμιση εγγράφων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, αντί αυτοψίας, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την αρμόδια αρχή της παρ. 3, ως επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης. Στην περίπτωση που επαληθεύεται η συμμόρφωση, η Δήλωση Συμμόρφωσης αναρτάται αμελλητί στο ΗΠΜ. δ. Η ανάρτησή της στο ΗΠΜ επέχει θέση αποδοχής της από την αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους αρχή. Η αποδοχή της Δήλωσης Συμμόρφωσης δεν αίρει τη διαδικασία επιβολής προστίμου από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τη σχετική πράξη βεβαίωσης παράβασης. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών, αυτός θεωρείται υπότροπος και υποβάλλονται οι προσήκουσες κυρώσεις.....».

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 63, 66 και 67 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προβλέπεται ότι: «Άρθρο 63 Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται σε ειδικές διατάξεις του Κώδικα, οι εκτελεστές ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις, από τις οποίες δημιουργούνται κατά νόμο διοικητικές διαφορές ουσίας, υπόκεινται σε προσφυγή.....Άρθρο 66 1. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε Προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει : Α. Σε περίπτωση ρητής πράξης : α) Για εκείνους τους οποίους αφορά : i. από την κατά νόμο επίδοσή της σε αυτούς, ή ii. σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως πλήρη γνώση του περιεχομένου της. β) Για τους τρίτους : i. από τη δημοσίευσή της, αν δεν προβλέπεται από το νόμο άλλος ειδικότερος τρόπος γνωστοποίησής της, ή ii. σε κάθε άλλη περίπτωση, από τότε που αυτοί έλαβαν αποδεδειγμένως πλήρη γνώση του περιεχομένου της. Β. Σε περίπτωση παράλειψης, από τη συντέλεσή της.....Άρθρο 67 1. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής διακόπτεται, για μια μόνο φορά, με την άσκηση κάθε διοικητικής προσφυγής, πλην εκείνης που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 63. Το κατά την προηγούμενη περίοδο αποτέλεσμα επέρχεται ακόμη και αν η διοικητική προσφυγή έχει απευθυνθεί σε αναρμόδιο διοικητικό όργανο. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν έχει εφαρμογή κατά την εκδίκαση των φορολογικών εν γένει διαφορών. 2. Η προθεσμία, η οποία διακόπτεται κατά την προηγούμενη παράγραφο, κινείται εξ αρχής από την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας που τυχόν τάσσει ο νόμος για απάντηση, αλλιώς από την πάροδο άπρακτων τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης ή από την τυχόν επίδοση, πριν περάσουν οι προηγούμενες προθεσμίες, της απάντησης για την απλή ή την ειδική διοικητική προσφυγή».

Από το συνδυασμό των προεκτιθεμένων διατάξεων προκύπτει ότι οι αποφάσεις της Περιφέρειας, με τις οποίες επιβάλλεται πρόστιμο για παραβίαση των περιβαλλοντικών διατάξεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 1650/1986, προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή τους.

ΙΙΙ- ΙΣΤΟΡΙΚΟ- ΥΠΑΡΞΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Στην προκειμένη περίπτωση από την επισκόπηση της ανωτέρω αποφάσεως της Περιφέρειας Αττικής καθώς και των στοιχείων που τηρούνται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσιών προκύπτουν τα εξής:

Κατόπιν διενέργειας αυτοψίας (ύστερα από την υποβολή καταγγελίας) της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, συντάχθηκε η από 19.09.2022 έκθεση αυτοψίας-φύλλο ελέγχου, καθώς και η από 19.09.2022 προσωρινή έκθεση ελέγχου με την οποία διαπιστώθηκε υπέρβαση του ορίου θορύβου κατά 10,50 db κατά τη λειτουργία της εξωτερικής μονάδας κλιματισμού του Πνευματικού Κέντρου Βριλησσιών στην οδό Κισσάβου αριθ. 11. Στη συνέχεια, με το υπ' αριθ. πρωτ. 959881/4-10-2022 έγγραφο της εν λόγω Υπηρεσίας της Περιφέρειας προς το Δήμο διαβιβάστηκαν τα ανωτέρω έγγραφα και κλήθηκε ο Δήμος σε απολογία σχετικά με τη φερόμενη παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ο Δήμος Βριλησσιών ζήτησε τη χορήγηση πρόσθετης προθεσμίας για την υποβολή απόψεων και για τη διενέργεια

των απαραίτητων ενεργειών για την αποτροπή πρόκλησης οποιουδήποτε τυχόν θορύβου από τη λειτουργία του ανωτέρω μηχανήματος και ειδικότερα στη συνέχεια προέβη στις εξής ενέργειες:

1. Μετά τη διαπίστωση της φερόμενης υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου θορύβου κατά τη λειτουργία του ανωτέρω συγκροτήματος στο ως άνω δημοτικό ακίνητο, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών συνέταξε την υπ' αριθ. 4/2023 μελέτη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την αποστολή πρόσκλησης για την υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 (και ιδίως των παρ. 1 – 3 του άρθρου 118 και των παρ. 2 και 3α του άρθρου 120), του Νόμου 3852/2010 και του Νόμου 3463/2006.

2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών καταχώρησε το υπ' αριθ. Πρωτ. 896/20.01.2023 πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), το οποίο έλαβε ΑΔΑΜ: 23REQ012041216.

3. Ο Δήμαρχος Βριλησίων με την υπ' αριθ. πρωτ. 3155/15.02.2023 απόφασή του ανέθεσε την εν λόγω προμήθεια στον Οικονομικό Φορέα ΑΛΦΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Δ.Τ.: ALPHA ACOUSTIKI, ΑΦΜ:099828418, Δ.Ο.Υ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ, Δ/ση: Αποστολοπούλου 73, Χαλάνδρι, Τηλ: 210.67.79.875, e-mail: antonios@alac.gr. Η απόφαση καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 23AWRD012135405) και στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 6Ω9ΒΩ9Ρ-ΤΤΩ).

4. Το υπ' αριθ. πρωτ. 3164/15.02.2023 σχετικό συμφωνητικό καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 23SYMV012136349.

5. Η ανάδοχος εταιρεία υλοποίησε τη σύμβαση εκδίδοντας τα σχετικά παραστατικά (695/02.05.2023 Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο και 62/02.05.2023 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών).

6. Βάσει της ανωτέρω σύμβασης, πραγματοποιήθηκαν οι εξής ηχομονωτικές επεμβάσεις για την μείωση του εκπεμπόμενου θορύβου από τον μηχανολογικό εξοπλισμό στον αύλειο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου του δήμου Βριλησίων:

α. Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση περιμετρικά από το ψυκτικό συγκρότημα κλιματισμού, σε κατάλληλη απόσταση απ' αυτό, ειδικά μελετημένου ηχοφράγματος. Το ηχοφράγμα θα περιβάλλει τον ψύκτη ακόμη και από την πάνω πλευρά αυτού. Αποτελείται από μεταλλικό σκελετό από γαλβανισμένα στρατζαριστά με κατάλληλες ενισχύσεις. Επί του σκελετού στερεώνονται τα ηχομονωτικά ηχοαπορροφητικά πλαίσια τύπου ALPHAfon-MB.

Το μεταλλικό ηχοπέτασμα ALPHAfon-MB είναι τυποποιημένο προϊόν βιομηχανικής παραγωγής.

Στα δύο άκρα του φέρει διαμόρφωση (θηλυκό – αρσενικό), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ηχοστεγανότητα και παράλληλα να αυξάνεται η αντοχή του πλαισίου σε κάμψη. Η επιφάνεια των πλαισίων είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα, μικρονευρομένη προβαμμένη με πολυεστερική βαφή πάχους 25 μm, σε χρώμα RAL 9002 (λευκό - γκρίζο). Η εσωτερική επιφάνεια των πλαισίων είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,6 mm, διάτρητη σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30 %, προβαμμένη με πολυεστερική βαφή σε χρώμα RAL 9002 (λευκό - γκρίζο) Ενδιάμεσα και μεταξύ των μεταλλικών μερών των πλαισίων, τοποθετήθηκαν πλάκες από πετροβάμβακα με ίνες κάθετα στο επίπεδο των λαμαρινών, πάχους 50 mm και πυκνότητας 90 – 100 kg/m³. Για την προστασία των πλακών του πετροβάμβακα η επιφάνεια των πλακών προς τη διάτρητη πλευρά καλύπτεται με ειδική ηχοδιαπερατή μεμβράνη.

Ηχομονωτική Ικανότητα $R_w = 32,5$ dB. (Σύμφωνα με ISO 140.3, ISO 717.1)

Συντελεστής ηχοαπορρόφησης για πάχος 50mm στα 250 Hz είναι 0.6. (σύμφωνα με ISO 354)

Σταθμισμένος συντελεστής ηχοαπορρόφησης: $a_w = 1$

Κλάση ηχοαπορρόφησης: A (σύμφωνα με ISO 11654:1997).

β. Τοποθέτηση στην έξοδο των ανεμιστήρων ειδικά σχεδιασμένης ηχοπαγίδας για την μείωση του εκπεμπόμενου αεροδυναμικού θορύβου. Η ειδική σχεδίαση της ηχοπαγίδας επιτυγχάνει πολύ χαμηλή πτώση πίεσης στον απαγόμενο αέρα, με τον τρόπο αυτό δεν επηρεάζεται η λειτουργία του ψύκτη.

7.Μετά την πραγματοποίηση των ανωτέρω ηχομονωτικών επεμβάσεων, εκπονήθηκε η συννημμένη από Απριλίου 2023 αναλυτική τεχνική έκθεση από την ανωτέρω ανάδοχο εταιρεία, η οποία πιστοποίησε την

εξάλειψη της υπέρβασης του επιτρεπόμενου ορίου της στάθμης θορύβου λειτουργίας του ψυκτικού συγκροτήματος, με τεκμηριωμένη ανάλυση των διαδικασιών και ηχομετρήσεων που πραγματοποιήσε.

Σύμφωνα με την εν λόγω Τεχνική Έκθεση: «Από την επεξεργασία των ηχομετρήσεων που εκτελέστηκαν και λαμβάνοντας υπόψη τον θόρυβο περιβάλλοντος που προκύπτει κυρίως από σχετικώς αυξημένη τροχαία κυκλοφορία (δρόμος διπλής κατεύθυνσης), οικοδομικές εργασίες, θόρυβο πιεστικών αέρα για καθαρισμό κήπων, προέκυψε ότι η ηχοστάθμη στο όριο της ιδιοκτησίας που οφείλεται μόνο στη λειτουργία του ψυκτικού συγκροτήματος κλιματισμού του Πολιτιστικού Κέντρου επί της οδού Κισσάβου 11 στα Βριλήσσια, είναι εντός νόμιμων ορίων σε σχέση με τα ηχητικά όρια που προκύπτουν από την σχετική νομοθεσία ΠΔ 1180/81. Η μετρηθείσα στάθμη προκύπτει κυρίως από εξωτερικές ηχητικές πηγές γεγονός που αποδεικνύεται, καθώς καταγράφηκαν στιγμές κατά την διάρκεια της ηχομέτρησης όπου δεν υπήρχαν διερχόμενα αυτοκίνητα και με τον μηχανολογικό εξοπλισμό σε πλήρη λειτουργία, αποτυπώθηκαν στάθμες ηχητικής πίεσης της τάξης των 48 dB(A). Σημαντικό είναι ακόμα να τονιστεί πως η λειτουργία του ψυκτικού συγκροτήματος αφορά μόνο την ψύξη του Πολιτιστικού Κέντρου και λειτουργεί μόνο για περιορισμένες ώρες, όταν υπάρχει κάποια εκδήλωση στον χώρο».

Παρά την έγκαιρη διενέργεια όλων των απαραίτητων εργασιών για την εξάλειψη οποιασδήποτε φερόμενης υπέρβασης ορίου θορύβου, συντάχθηκε από η αναγραφόμενη στην ανωτέρω απόφαση επιβολής προστίμου υπ'αριθ. πρωτ. 709198/09-06-2023 οριστική έκθεση ελέγχου της ανωτέρω υπηρεσίας με πλάνο διορθωτικών ενεργειών, το οποίο κατ'αρθ. 30 παρ. 1 του ν. 1650/1986 επέχει τη θέση του μέτρου της γραπτής σύστασης της περ. α' της παρ. 5 του άρθρου 151 του ν. 4512/2018 (Α'5).

Μολονότι, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα, ο Δήμος είχε συμμορφωθεί πλήρως και επαρκώς στο πλάνο διορθωτικών ενεργειών, εντούτοις δεν γνωστοποιήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, η οποία στη συνέχεια με την υπ'αριθ. πρωτ. 212952/16-02-2024 πράξη βεβαίωσης παράβασης, εισηγήθηκε την επιβολή προστίμου στο Δήμο μας.

Πριν την λήψη απόφασης για την επιβολή προστίμου, ο Δήμος Βριλησίων με το υπ'αριθ. πρωτ. 2931/7-3-2024 έγγραφο προς την Περιφέρεια Αττικής, Γεν. Δ/ση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής, Δ/ση Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων & Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κεντρικού, ΝότιουΒόρειου & Δυτικού Τομέα Αθηνών, ενημέρωσε για όλες τις ανωτέρω ενέργειες πλήρους συμμόρφωσης του Δήμου μας ήδη πριν την σύνταξη της ανωτέρω οριστικής έκθεσης ελέγχου, διαβιβάζοντας και όλα τα ανωτέρω αναγραφόμενα δικαιολογητικά, ζητώντας παράλληλα τη μη επιβολή προστίμου, λόγω της προγενέστερης συμμόρφωσης με το πλάνο διορθωτικών ενεργειών.

Παρά την κοινοποίηση της εν λόγω δήλωσης συμμόρφωσης του Δήμου, που ανάγεται μάλιστα σε χρονικό σημείο που προηγείτο της σύνταξης της οριστικής έκθεσης ελέγχου, με την ανωτέρω υπ'αριθ. πρωτ. 425603/2-4-2024 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κ., Ν., Β. και Δ. Τομέα Αθηνών, επιβλήθηκε σε βάρος του Δήμου πρόστιμο ποσού € 1.295,00, κατά παράβαση της διάταξης του αρθ. 50 του ν. 4843/2021 σύμφωνα με την οποία: α) η επαλήθευση της συμμόρφωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί και με προσκόμιση εγγράφων, μετρήσεων, παραστατικών, φωτογραφιών και λοιπών επαρκών στοιχείων για την τεκμηρίωση των συμμορφώσεων, (όπως τεχνική έκθεση Μηχανικού με ηχομετρήσεις) σύμφωνα με την παρ. γ της παρ. 15γ του άρθρου 50 Ν. 4843/2021, αντί αυτοψίας από την υπηρεσία, β) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο φορέας της δραστηριότητας δεν έχει συμμορφωθεί με το Πλάνο Διορθωτικών Ενεργειών ή/και δεν έχει υποβάλει την Δήλωση Συμμόρφωσης, η υπηρεσία προχωρά στην επιβολή κυρώσεων, συντάσσοντας πράξη βεβαίωσης της παράβασης.

Κατόπιν των ανωτέρω ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ ότι υφίσταται νόμιμος λόγος και είναι προς το συμφέρον του Δήμου προς αποτροπή των δυσμενών συνεπειών που συνεπάγεται η εν λόγω απόφαση (οριστική οικονομική επιβάρυνση με πρόστιμο συνολικού ύψους 1.295,00€), η άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. Σημειώνεται ότι η προθεσμία των 60 ημερών

για την άσκηση της εν λόγω προσφυγής συμπληρώνεται την 09.06.2024 και συνεπώς υφίσταται ικανό χρονικό διάστημα για την άσκηση προσφυγής.

Ο Δικηγόρος του Δήμου Βριλησίων
με έμμισθη εντολή

Δημήτριος Γ. Κούνας

Σε συνέχεια των ανωτέρω παρακαλούμε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής για τη λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της υπ' αριθ. πρωτ. 425603/2-4-2024 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής (Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κ., Ν., Β. και Δ. Τομέα Αθηνών).

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αρ. πρωτ. 8694/23/5/24 εισήγηση της Δ/σης Διοικητικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών
- Τα άρθρα 72 και 74Α του ν. 3852/2010,
- Τα άρθρα 227, 228, 238 του ν. 3852/2010
- Τα άρθρα 63, 66 και 67 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 425603/2-4-2024 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κ., Ν., Β. και Δ. Τομέα Αθηνών)
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 8498/21-5-2024 γνωμοδότηση του δικηγόρου του Δήμου με σχέση έμμισθης εντολής και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

-

**Αποφασίζει
Ομόφωνα**

Με επτά (7) θετικές ψήφους

Εγκρίνει την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της υπ' αριθ. πρωτ. 425603/2-4-2024 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής (Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής, Δ/ση Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, Τμήμα Ελέγχου Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε. Κ., Ν., Β. και Δ. Τομέα Αθηνών).

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 130/2024

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής**

Ιωάννης Πισιμίσης

Τα Μέλη

**Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος (Ακης)
Μαρίνης Γεώργιος
Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)
Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)
Βαφειάδης Κωνσταντίνος
Λιακόπουλος Κωνσταντίνος**