

ΑΔΑ: ΨΑΒΦΩ9Ρ-ΖΑ5



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΑΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Ε. Τζελέπη
Ταχ. Δ/ση : Δ. Βερνάρδου 23
Τηλέφωνα: 213-2050549
e-mail: etzelepi@vrilissia.gr

Βριλήσσια, 5.2.2026

Αρ. πρωτ. 2463

Προς:

- Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών
- Αναπλ. Προϊστάμενο Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αναπλ. Προϊστάμενο Τμήματος Λογ. Και Εκκ. Δαπανών
- Αναπλ. Προϊστάμενο Τμήματος Ηλ/κων Εγκ. Πόλης
- Προϊσταμένη Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας
- κα Τσαντηράκη Αγγελική-κα Παναγοπούλου Σ.

ΘΕΜΑ : Αποστολή της **30/2026** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής
Σας αποστέλλουμε αντίγραφο της **30/2026** απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής, με θέμα
Μείωση λογαριασμών ύδρευσης

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής**

Ιωάννης Πισιμίσης

Συνημμένα

1. Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
2. Αποδεικτικό Δημοσίευσης

Εσωτερική Διανομή

Τμήμα Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθ. 5/4.2.2026 τακτικής συνεδρίασης
της Δημοτικής Επιτροπής Βριλησίων
Αριθμός Απόφασης **30/2026**
Π ε ρ ί λ η ψ η

Μείωση λογαριασμών ύδρευσης

Στα Βριλήσσια, σήμερα την 4^η Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική, δημόσια συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Βριλησίων, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2073/30.1.2026 πρόσκληση του προέδρου, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, ο Πρόεδρος προχώρησε στην έναρξη της συνεδρίασης.

Συμμετέχοντες:

κ. Πισιμίσης Ιωάννης	Δήμαρχος ως Πρόεδρος της Επιτροπής
κ. Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος (Άκης)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Φαράκλας Κωσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
κ. Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα	Δημοτική Σύμβουλος και αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
κ. Λιακόπουλος Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Μη συμμετέχοντες-Απόντες :

κ. Σταματελόπουλος Νικήτας	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος	Δημοτικός Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις:

Δεν υπήρχαν προσελεύσεις

Αποχωρήσεις:

Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις

Ο κ. Σταματελόπουλος Νικήτας τακτικό μέλος της Επιτροπής αναπληρώθηκε από τον κ. Φαράκλα Κωσταντίνο, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής.

Ο κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος της Επιτροπής αναπληρώθηκε από την κα. Παπαχριστοδούλου Μαρίνα, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Τμήματος Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων κ. Γαλάνη Γεώργιο.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10^ο θέμα, το οποίο συζητήθηκε 9^ο λόγω του ότι αναβλήθηκε η συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την υπ' αριθμ. πρωτ. 2162/2.2.2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

Με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 5056/2023, ορίζεται ότι: «1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που αρχεται την 1η.1.2024, η οικονομική επιτροπή, η επιτροπή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή των δήμων καταργούνται και τις αρμοδιότητές τους ασκεί η δημοτική επιτροπή που συγκροτείται και εκλέγεται με βάση το άρθρο 8».

Με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023, προστέθηκε το άρθρο 74Α στο Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με το οποίο (παρ. δ του εν λόγω άρθρου) η Δημοτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα: «δ. τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις μέχρι του ποσού των εκατόν

ΑΔΑ: ΨΑΒΦΩ9Ρ-ΖΑ5

πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α' 114)]».

Σήμερα ημέρα Δευτέρα 02/02/2026 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Βριλησίων συνήλθε η «Επιτροπή του Άρθρου 23 του Κανονισμού Ύδρευσης», η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 90/2026 Απόφαση Δημάρχου βάσει των διατάξεων του άρθρου 23 του Κανονισμού Ύδρευσης (Απόφαση 57/2016 Δημοτικού Συμβουλίου) προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί των ενστάσεων κατανάλωσης και αιτημάτων αναμόρφωσης των λογαριασμών ύδρευσης, που έχουν έως σήμερα υποβληθεί στο Δήμο Βριλησίων.

Η Επιτροπή, που αποτελείται από τους υπαλλήλους:

1. Παναγιωτίδου Όλγα, πρόεδρος
2. Γαγάνης Σταμάτιος, μέλος
3. Παραράς Σταμάτιος, μέλος

εξέτασε 24 αιτήσεις αναμόρφωσης συνολικά 26 λογαριασμών ύδρευσης, λόγω αυξημένων καταναλώσεων ύδατος προκαλούμενων από αφανείς διαρροές στις εσωτερικές εγκαταστάσεις των ακινήτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων του παρακάτω **ΠΙΝΑΚΑ 1** έγινε βάσει των κριτηρίων του άρθρου 23, ως ακολούθως:

1. Τεκμηριωμένη αφανής διαρροή στις εσωτερικές εγκαταστάσεις του καταναλωτή (προσκόμιση απόδειξης παροχής υπηρεσίας τεχνικού ή υπεύθυνη δήλωση του καταναλωτή, στοιχεία αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου).
2. Κατανάλωση επίμαχου τριμήνου μεγαλύτερη από 70 m³ εκτός κι αν η κατανάλωση των αντίστοιχων τριμήνων των τριών τελευταίων ετών είναι έως 10 m³.
3. Κατανάλωση επίμαχου τριμήνου τουλάχιστον διπλάσια του μέσου όρου των καταναλώσεων των αντίστοιχων τριμήνων των τριών τελευταίων ετών, σε όγκο νερού (m³).
4. Το μειωμένο ποσό που καλείται να πληρώσει ο καταναλωτής δεν θα είναι μικρότερο από το κόστος που επιβάρυνε το Δήμο Βριλησίων για την κατανάλωση αυτή.

Στη συνέχεια, η επιτροπή αφού μελέτησε και εξέτασε λεπτομερώς τις διάφορες παραμέτρους σχετικά με τα κριτήρια μείωσης των λογαριασμών ύδρευσης όλων των αιτήσεων, λόγω αφανούς διαρροής, κατήρτισε τους επόμενους Πίνακες:

- **ΠΙΝΑΚΑΣ 2:** Εφαρμογή των κριτηρίων αποδοχής / απόρριψης των αιτήσεων μείωσης λογαριασμών ύδρευσης λόγω αφανών διαρροών.
- **ΠΙΝΑΚΑΣ 3:** Εφαρμογή των κριτηρίων τελικής τιμολόγησης και συνολική διαμόρφωση των προς διαγραφή και χρέωση ποσών.
- **ΠΙΝΑΚΑΣ 4:** Συνολική διαμόρφωση προτεινόμενων ποσών προς διαγραφή και τελική χρέωση όλων των αιτούντων μείωσης λογαριασμών ύδρευσης.

- Οι περιπτώσεις με α/α 1 και 1α (που λανθασμένα εκ παραδρομής δεν είχαν ενταχθεί στην περ. 8 του άρθρου 23.1 του Κανονισμού Ύδρευσης κατά την εξέταση των αιτήσεων της Α.Δ.Ε. 322/2025), 7, 17 και 18 αφορούν αυξημένες καταναλώσεις λόγω αφανών διαρροών που διαπιστώθηκαν από την Υπηρεσία Ύδρευσης και προκλήθηκαν δίχως την υπαιτιότητα των καταναλωτών, λόγω αστοχίας υλικού των συνδέσμων (ρακόρ) σύνδεσης των υδρομετρητών με τους σωλήνες παροχών. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γίνει μείωση των καταναλώσεων νερού στα συνήθη επίπεδα, βάσει της περ. 8 του άρθρου 23.1 του Κανονισμού Ύδρευσης.

Α/Α	Α.Π.	ΗΜ/ΝΙΑ	ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ	ΑΡ. ΥΔΡΟΜ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ	ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΤΟΣ	m³	ΠΟΣΟ ΤΡΙΜΗΝΟΥ €		
										ΟΝΟΜ.	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	15591	16/9/2025	06-04450 06	8SEN0122732868	2165	γενικό	Β	2025	178	340,05	44,21	384,26
1α	15591	16/9/2025	06-04450 06	8SEN0122732868	2165	γενικό	Γ	2025	146	252,05	32,77	284,82
2	19090	7/11/2025	17-03000 21	8SEN0121561969	17300021	κοινόχρηστο	Γ	2025	257	518,00	67,34	585,34
3	19160	10/11/2025	27-01430 00	8SEN0122468637	10559	γενικό	Β	2025	126	197,05	25,62	222,67
3α	19160	10/11/2025	27-01430 00	8SEN0122468637	10559	γενικό	Γ	2025	185	359,30	46,71	406,01
4	20992	6/12/2025	14-00400 01	B05 35122	144001Υ	κοινόχρηστο	Γ	2025	212	394,25	51,25	445,50
5	21136	9/12/2025	27-01210 01	8SEN0121721723	2146	γενικό	Γ	2025	324	741,55	96,40	837,95
6	21169	9/12/2025	22-01195 02	8SEN0121560452	9275	κοινόχρηστο	Γ	2025	564	1.362,25	177,09	1.539,34
7	21245	10/12/2025	27-01350 00	8SEN0121576853	3404	γενικό	Γ	2025	182	351,05	45,64	396,69
8	21335	11/12/2025	17-01650 00	8SEN0122744068	171650	κοινόχρηστο	Γ	2025	247	490,50	63,77	554,27
9	21658	17/12/2025	09-01250 00	8SEN0122470913	5605	γενικό	Γ	2025	162	296,05	38,49	334,54
10	21745	17/12/2025	03-05600 12	8SEN0121576218	3560012	γενικό	Γ	2025	661	1.668,30	216,88	1.885,18
11	21806	18/12/2025	02-02700 00	8SEN0121576182	22700	γενικό	Γ	2025	430	1.033,05	134,30	1.167,35
12	21885	18/12/2025	23-00455 00	8SEN0121562162	11596	γενικό	Γ	2025	451	1.090,80	141,80	1.232,60
13	21956	19/12/2025	07-02900 04	8SEN0122732761	729004	κοινόχρηστο	Γ	2025	138	190,75	24,80	215,55
14	22044	20/12/2025	15-01242 00	8SEN0121351718	151242Υ	κοινόχρηστο	Γ	2025	253	507,00	65,91	572,91
15	22060	22/12/2025	18-00944 04	8SEN0121561148	1809444	γενικό	Γ	2025	498	1.220,05	158,61	1.378,66
16	22156	22/12/2025	18-02684 01	8SEN0121562429	1826841Υ	γενικό	Γ	2025	208	422,55	54,93	477,48
17	22235	23/12/2025	15-01340 00	8SEN0122729987	2796	γενικό	Γ	2025	111	155,80	20,25	176,05
18	22443	29/12/2025	15-01195 00	8SEN0122743621	1991	γενικό	Γ	2025	134	219,05	28,48	247,53
19	303	8/1/2026	17-00550 00	8SEN0121720921	17550	κοινόχρηστο	Γ	2025	116	130,25	16,93	147,18
20	406	9/1/2026	24-00120 00	8SEN0121721930	11270	γενικό	Γ	2025	320	730,55	94,97	825,52
21	410	9/1/2026	12-00719 01	8SEN0122741763	127191	γενικό	Γ	2025	396	939,55	122,14	1.061,69
22	539	12/1/2026	14-00350 04	B05 35209	143504	γενικό	Γ	2025	182	351,05	45,64	396,69
23	898	15/1/2026	16-01860 04	8SEN0121560387	1618604	γενικό	Γ	2025	60	47,25	6,14	53,39
24	1930	29/1/2026	14-05500 11	8SEN0122765277	14550011	κοινόχρηστο	Γ	2025	388	878,25	114,17	992,42

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εφαρμογή των κριτηρίων αποδοχής / απόρριψης των εξεταζόμενων τριμήνων κατανάλωσης ύδατος

Α/Α	ΑΡ. ΥΔΡ.	ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΤΟΣ	m ³	ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ 3 ΕΤΩΝ (m ³)					ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ/ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (ΒΑΣΕΙ ΑΡΘΡΟΥ 23 Α.Δ.Σ. 57/16)				ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
					1	2	3	ΜΟ	2ΜΟ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1: ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ	ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2: ΑΦΑΝΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗ	ΚΡΙΤ.3: >70m ³	ΚΡΙΤ.4: >2ΜΟ	
1	8SEN0122732868	Β	2025	178	52	28	22	34	68	ΣΥΝΗΘΗ ΕΠΙΠΕΔΑ	0	0	0	ΔΕΚΤΗ
1α	8SEN0122732868	Γ	2025	146	46	34	43	41	82	ΣΥΝΗΘΗ ΕΠΙΠΕΔΑ	0	0	0	ΔΕΚΤΗ
2	8SEN0121561969	Γ	2025	257	72	139	150	120	241	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ
3	8SEN0122468637	Β	2025	126	62	62	60	61	123	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ
3α	8SEN0122468637	Γ	2025	185	67	67	60	65	129	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ
4	Β05 35122	Γ	2025	212	97	128	114	113	226	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
5	8SEN0121721723	Γ	2025	324	41	45	54	47	93	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ
6	8SEN0121560452	Γ	2025	564	73	106	74	84	169	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ
7	8SEN0121576853	Γ	2025	182	50	66	62	59	119	ΣΥΝΗΘΗ ΕΠΙΠΕΔΑ	0	0	0	ΔΕΚΤΗ
8	8SEN0122744068	Γ	2025	247	112	131	72	105	210	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ
9	8SEN0122470913	Γ	2025	162	26	43	32	34	67	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ
10	8SEN0121576218	Γ	2025	661	87	107	257	150	301	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ
11	8SEN0121576182	Γ	2025	430	71	65	83	73	146	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ
12	8SEN0121562162	Γ	2025	451	53	58	55	55	111	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ
13	8SEN0122732761	Γ	2025	138	161	156	141	153	305	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
14	8SEN0121351718	Γ	2025	253	63	48	75	62	124	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ
15	8SEN0121561148	Γ	2025	498	101	90	146	112	225	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ
16	8SEN0121562429	Γ	2025	208	75	121	30	75	151	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ
17	8SEN0122729987	Γ	2025	111	1	1	2	1	3	ΣΥΝΗΘΗ ΕΠΙΠΕΔΑ	0	0	0	ΔΕΚΤΗ
18	8SEN0122743621	Γ	2025	134	114	69	52	78	157	ΣΥΝΗΘΗ ΕΠΙΠΕΔΑ	0	0	0	ΔΕΚΤΗ
19	8SEN0121720921	Γ	2025	116	35	24	55	38	76	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ
20	8SEN0121721930	Γ	2025	320	58	62	144	88	176	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ
21	8SEN0122741763	Γ	2025	396	116	109	239	155	309	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ
22	Β05 35209	Γ	2025	182	104	107	126	112	225	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
23	8SEN0121560387	Γ	2025	60	30	38	35	34	69	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
24	8SEN0122765277	Γ	2025	388	201	243	228	224	448	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΔΕΚΤΗ	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ				ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ			ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ	
	ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΤΟΣ	m ³	ΠΟΣΟ ΟΝΟΜ. €	ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΡΟΥ €	ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΙΩΘΕΝΤΩΝ 50% €	ΔΙΑΜΟΡΦ. ΠΟΣΟ €	ΤΕΛΙΚΩΣ ΜΕΙΩΘΕΝΤΑ ΚΥΒΙΚΑ	ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ €
1	Β	2025	178	340,05	0,00	0,00	0,00	34	24,89
1α	Γ	2025	146	252,05	0,00	0,00	0,00	41	30,91
2	Γ	2025	257	518,00	231,30	166,00	231,30	153	232,00
3	Β	2025	126	197,05	113,40	52,47	113,40	94	114,11
3α	Γ	2025	185	359,30	166,50	111,82	166,50	115	166,80
4	Γ	2025	212	394,25			394,25		
5	Γ	2025	324	741,55	291,60	296,05	296,05	162	296,05
6	Γ	2025	564	1.362,25	507,60	586,75	586,75	282	586,75
7	Γ	2025	182	351,05	0,00	0,00	0,00	59	46,39
8	Γ	2025	247	490,50	222,30	152,25	222,30	150	223,75
9	Γ	2025	162	296,05	145,80	84,34	145,80	108	147,55
10	Γ	2025	661	1.668,30	594,90	760,80	760,80	331	760,80
11	Γ	2025	430	1.033,05	387,00	441,80	441,80	215	441,80
12	Γ	2025	451	1.090,80	405,90	472,05	472,05	226	472,05
13	Γ	2025	138	190,75			190,75		
14	Γ	2025	253	507,00	227,70	160,50	227,70	152	229,25
15	Γ	2025	498	1.220,05	448,20	535,30	535,30	249	535,30
16	Γ	2025	208	422,55	187,20	137,01	187,20	123	188,80
17	Γ	2025	111	155,80	0,00	0,00	0,00	1	8,85
18	Γ	2025	134	219,05	0,00	0,00	0,00	78	78,57
19	Γ	2025	116	130,25	104,40	50,13	104,40	107	105,50
20	Γ	2025	320	730,55	288,00	290,55	290,55	160	290,55
21	Γ	2025	396	939,55	356,40	395,05	395,05	198	395,05
22	Γ	2025	182	351,05			351,05		
23	Γ	2025	60	47,25			47,25		
24	Γ	2025	388	878,25			878,25		

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Συνολική διαμόρφωση προτεινόμενων ποσών προς διαγραφή και τελική χρέωση όλων των αιτούντων μείωσης λογαριασμών ύδρευσης

Α/Α	ΑΡ. ΥΔΡ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ	ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΤΟΣ	m ³		ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ €			ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ €			ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ €			ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
					ΑΡΧΙΚΑ	ΜΕΙΩΘ.	ΟΝΟΜ.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΟΝΟΜ.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΟΝΟΜ.	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	
1	8SEN0122732868	2165	Β	2025	178	34	340,05	44,21	384,26	315,16	40,97	356,13	24,89	3,24	28,13	ΔΕΚΤΗ
1α	8SEN0122732868	2165	Γ	2025	146	41	252,05	32,77	284,82	221,14	28,75	249,89	30,91	4,02	34,93	ΔΕΚΤΗ
2	8SEN0121561969	17300021	Γ	2025	257	153	518,00	67,34	585,34	286,00	37,18	323,18	232,00	30,16	262,16	ΔΕΚΤΗ
3	8SEN0122468637	10559	Β	2025	126	94	197,05	25,62	222,67	82,94	10,78	93,72	114,11	14,83	128,94	ΔΕΚΤΗ
3α	8SEN0122468637	10559	Γ	2025	185	115	359,30	46,71	406,01	192,50	25,03	217,53	166,80	21,68	188,48	ΔΕΚΤΗ
4	B05 35122	144001Y	Γ	2025	212		394,25	51,25	445,50		#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
5	8SEN0121721723	2146	Γ	2025	324	162	741,55	96,40	837,95	445,50	57,92	503,42	296,05	38,49	334,54	ΔΕΚΤΗ
6	8SEN0121560452	9275	Γ	2025	564	282	1362,25	177,09	1539,34	775,50	100,82	876,32	586,75	76,28	663,03	ΔΕΚΤΗ
7	8SEN0121576853	3404	Γ	2025	182	59	351,05	45,64	396,69	304,66	39,61	344,27	46,39	6,03	52,42	ΔΕΚΤΗ
8	8SEN0122744068	171650	Γ	2025	247	150	490,50	63,77	554,27	266,75	34,68	301,43	223,75	29,09	252,84	ΔΕΚΤΗ
9	8SEN0122470913	5605	Γ	2025	162	108	296,05	38,49	334,54	148,50	19,31	167,81	147,55	19,18	166,73	ΔΕΚΤΗ
10	8SEN0121576218	3560012	Γ	2025	661	331	1668,30	216,88	1885,18	907,50	117,98	1025,48	760,80	98,90	859,70	ΔΕΚΤΗ
11	8SEN0121576182	22700	Γ	2025	430	215	1033,05	134,30	1167,35	591,25	76,86	668,11	441,80	57,43	499,23	ΔΕΚΤΗ
12	8SEN0121562162	11596	Γ	2025	451	226	1090,80	141,80	1232,60	618,75	80,44	699,19	472,05	61,37	533,42	ΔΕΚΤΗ
13	8SEN0122732761	729004	Γ	2025	138		190,75	24,80	215,55		#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
14	8SEN0121351718	151242Y	Γ	2025	253	152	507,00	65,91	572,91	277,75	36,11	313,86	229,25	29,80	259,05	ΔΕΚΤΗ
15	8SEN0121561148	1809444	Γ	2025	498	249	1220,05	158,61	1378,66	684,75	89,02	773,77	535,30	69,59	604,89	ΔΕΚΤΗ
16	8SEN0121562429	1826841Y	Γ	2025	208	123	422,55	54,93	477,48	233,75	30,39	264,14	188,80	24,54	213,34	ΔΕΚΤΗ
17	8SEN0122729987	2796	Γ	2025	111	1	155,80	20,25	176,05	146,95	19,10	166,05	8,85	1,15	10,00	ΔΕΚΤΗ
18	8SEN0122743621	1991	Γ	2025	134	78	219,05	28,48	247,53	140,48	18,26	158,74	78,57	10,21	88,78	ΔΕΚΤΗ
19	8SEN0121720921	17550	Γ	2025	116	107	130,25	16,93	147,18	24,75	3,22	27,97	105,50	13,72	119,22	ΔΕΚΤΗ
20	8SEN0121721930	11270	Γ	2025	320	160	730,55	94,97	825,52	440,00	57,20	497,20	290,55	37,77	328,32	ΔΕΚΤΗ
21	8SEN0122741763	127191	Γ	2025	396	198	939,55	122,14	1061,69	544,50	70,79	615,29	395,05	51,36	446,41	ΔΕΚΤΗ
22	B05 35209	143504	Γ	2025	182		351,05	45,64	396,69		#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
23	8SEN0121560387	1618604	Γ	2025	60		47,25	6,14	53,39		#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
24	8SEN0122765277	14550011	Γ	2025	388		878,25	114,17	992,42		#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης, με την οποία η Δημοτική Επιτροπή να :

- εγκρίνει τη μείωση των ποσών ανά καταναλωτή ύδρευσης λόγω αφανούς διαρροής όσον αφορά στα δεκτά αιτήματα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
- εγκρίνει την απαλλαγή από προσαυξήσεις των τελικώς μειωμένων ποσών των δεκτών αιτημάτων

Α/Α	ΑΡ. ΥΔΡ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ	ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΤΟΣ	m³		ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ €			ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ €			ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ €			ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
					ΑΡΧΙΚΑ	ΜΕΙΩΘ.	ΟΝΟΜ.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΟΝΟΜ.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΟΝΟΜ.	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	
1	8SEN0122732868	2165	Β	2025	178	34	340,05	44,21	384,26	315,16	40,97	356,13	24,89	3,24	28,13	ΔΕΚΤΗ
1α	8SEN0122732868	2165	Γ	2025	146	41	252,05	32,77	284,82	221,14	28,75	249,89	30,91	4,02	34,93	ΔΕΚΤΗ
2	8SEN0121561969	17300021	Γ	2025	257	153	518,00	67,34	585,34	286,00	37,18	323,18	232,00	30,16	262,16	ΔΕΚΤΗ
3	8SEN0122468637	10559	Β	2025	126	94	197,05	25,62	222,67	82,94	10,78	93,72	114,11	14,83	128,94	ΔΕΚΤΗ
3α	8SEN0122468637	10559	Γ	2025	185	115	359,30	46,71	406,01	192,50	25,03	217,53	166,80	21,68	188,48	ΔΕΚΤΗ
4	Β05 35122	144001Υ	Γ	2025	212		394,25	51,25	445,50		#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
5	8SEN0121721723	2146	Γ	2025	324	162	741,55	96,40	837,95	445,50	57,92	503,42	296,05	38,49	334,54	ΔΕΚΤΗ
6	8SEN0121560452	9275	Γ	2025	564	282	1362,25	177,09	1539,34	775,50	100,82	876,32	586,75	76,28	663,03	ΔΕΚΤΗ
7	8SEN0121576853	3404	Γ	2025	182	59	351,05	45,64	396,69	304,66	39,61	344,27	46,39	6,03	52,42	ΔΕΚΤΗ
8	8SEN0122744068	171650	Γ	2025	247	150	490,50	63,77	554,27	266,75	34,68	301,43	223,75	29,09	252,84	ΔΕΚΤΗ
9	8SEN0122470913	5605	Γ	2025	162	108	296,05	38,49	334,54	148,50	19,31	167,81	147,55	19,18	166,73	ΔΕΚΤΗ
10	8SEN0121576218	3560012	Γ	2025	661	331	1668,30	216,88	1885,18	907,50	117,98	1025,48	760,80	98,90	859,70	ΔΕΚΤΗ
11	8SEN0121576182	22700	Γ	2025	430	215	1033,05	134,30	1167,35	591,25	76,86	668,11	441,80	57,43	499,23	ΔΕΚΤΗ
12	8SEN0121562162	11596	Γ	2025	451	226	1090,80	141,80	1232,60	618,75	80,44	699,19	472,05	61,37	533,42	ΔΕΚΤΗ
13	8SEN0122732761	729004	Γ	2025	138		190,75	24,80	215,55		#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
14	8SEN0121351718	151242Υ	Γ	2025	253	152	507,00	65,91	572,91	277,75	36,11	313,86	229,25	29,80	259,05	ΔΕΚΤΗ
15	8SEN0121561148	1809444	Γ	2025	498	249	1220,05	158,61	1378,66	684,75	89,02	773,77	535,30	69,59	604,89	ΔΕΚΤΗ
16	8SEN0121562429	1826841Υ	Γ	2025	208	123	422,55	54,93	477,48	233,75	30,39	264,14	188,80	24,54	213,34	ΔΕΚΤΗ
17	8SEN0122729987	2796	Γ	2025	111	1	155,80	20,25	176,05	146,95	19,10	166,05	8,85	1,15	10,00	ΔΕΚΤΗ
18	8SEN0122743621	1991	Γ	2025	134	78	219,05	28,48	247,53	140,48	18,26	158,74	78,57	10,21	88,78	ΔΕΚΤΗ
19	8SEN0121720921	17550	Γ	2025	116	107	130,25	16,93	147,18	24,75	3,22	27,97	105,50	13,72	119,22	ΔΕΚΤΗ
20	8SEN0121721930	11270	Γ	2025	320	160	730,55	94,97	825,52	440,00	57,20	497,20	290,55	37,77	328,32	ΔΕΚΤΗ
21	8SEN0122741763	127191	Γ	2025	396	198	939,55	122,14	1061,69	544,50	70,79	615,29	395,05	51,36	446,41	ΔΕΚΤΗ
22	Β05 35209	143504	Γ	2025	182		351,05	45,64	396,69		#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
23	8SEN0121560387	1618604	Γ	2025	60		47,25	6,14	53,39		#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
24	8SEN0122765277	14550011	Γ	2025	388		878,25	114,17	992,42		#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε βάσει του άρθρου 23 του ισχύοντος Κανονισμού Ύδρευσης, όπως τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο (Απόφαση 21/2015 και 57/2016) βάσει του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006.

Στη συνέχεια, αφού αναγνώστηκε και υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 23 του Κανονισμού Ύδρευσης, η παρούσα εισήγηση διαβιβάζεται προς έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπ' όψιν της:

- Την εισήγηση του προέδρου
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 2162/2.2.2026 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τις κείμενες διατάξεις
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74^Α του ν. 3852/2010
- Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 26 του ν. 5056/2023
- Το άρθρο 23 του ισχύοντος Κανονισμού Ύδρευσης, όπως τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο (Απόφαση 21/2015 και 57/2016) βάσει του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006.

και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά

**Αποφασίζει
Ομόφωνα
Με επτά (7) θετικές ψήφους**

- Εγκρίνει τη μείωση των ποσών ανά καταναλωτή ύδρευσης λόγω αφανούς διαρροής όσον αφορά στα δεκτά αιτήματα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα
- Εγκρίνει την απαλλαγή από προσαυξήσεις των τελικώς μειωμένων ποσών των δεκτών αιτημάτων

Α/Α	ΑΡ. ΥΔΡ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ	ΤΡΙΜΗΝΟ	ΕΤΟΣ	m³		ΑΡΧΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ €			ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ €			ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ €			ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
					ΑΡΧΙΚΑ	ΜΕΙΩΘ.	ΟΝΟΜ.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΟΝΟΜ.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ	ΟΝΟΜ.	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ	
1	8SENO122732868	2165	Β	2025	178	34	340,05	44,21	384,26	315,16	40,97	356,13	24,89	3,24	28,13	ΔΕΚΤΗ
1α	8SENO122732868	2165	Γ	2025	146	41	252,05	32,77	284,82	221,14	28,75	249,89	30,91	4,02	34,93	ΔΕΚΤΗ
2	8SENO121561969	17300021	Γ	2025	257	153	518,00	67,34	585,34	286,00	37,18	323,18	232,00	30,16	262,16	ΔΕΚΤΗ
3	8SENO122468637	10559	Β	2025	126	94	197,05	25,62	222,67	82,94	10,78	93,72	114,11	14,83	128,94	ΔΕΚΤΗ
3α	8SENO122468637	10559	Γ	2025	185	115	359,30	46,71	406,01	192,50	25,03	217,53	166,80	21,68	188,48	ΔΕΚΤΗ
4	Β05 35122	144001Υ	Γ	2025	212		394,25	51,25	445,50		#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
5	8SENO121721723	2146	Γ	2025	324	162	741,55	96,40	837,95	445,50	57,92	503,42	296,05	38,49	334,54	ΔΕΚΤΗ
6	8SENO121560452	9275	Γ	2025	564	282	1362,25	177,09	1539,34	775,50	100,82	876,32	586,75	76,28	663,03	ΔΕΚΤΗ
7	8SENO121576853	3404	Γ	2025	182	59	351,05	45,64	396,69	304,66	39,61	344,27	46,39	6,03	52,42	ΔΕΚΤΗ
8	8SENO122744068	171650	Γ	2025	247	150	490,50	63,77	554,27	266,75	34,68	301,43	223,75	29,09	252,84	ΔΕΚΤΗ
9	8SENO122470913	5605	Γ	2025	162	108	296,05	38,49	334,54	148,50	19,31	167,81	147,55	19,18	166,73	ΔΕΚΤΗ
10	8SENO121576218	3560012	Γ	2025	661	331	1668,30	216,88	1885,18	907,50	117,98	1025,48	760,80	98,90	859,70	ΔΕΚΤΗ
11	8SENO121576182	22700	Γ	2025	430	215	1033,05	134,30	1167,35	591,25	76,86	668,11	441,80	57,43	499,23	ΔΕΚΤΗ
12	8SENO121562162	11596	Γ	2025	451	226	1090,80	141,80	1232,60	618,75	80,44	699,19	472,05	61,37	533,42	ΔΕΚΤΗ
13	8SENO122732761	729004	Γ	2025	138		190,75	24,80	215,55		#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
14	8SENO121351718	151242Υ	Γ	2025	253	152	507,00	65,91	572,91	277,75	36,11	313,86	229,25	29,80	259,05	ΔΕΚΤΗ
15	8SENO121561148	1809444	Γ	2025	498	249	1220,05	158,61	1378,66	684,75	89,02	773,77	535,30	69,59	604,89	ΔΕΚΤΗ
16	8SENO121562429	1826841Υ	Γ	2025	208	123	422,55	54,93	477,48	233,75	30,39	264,14	188,80	24,54	213,34	ΔΕΚΤΗ
17	8SENO122729987	2796	Γ	2025	111	1	155,80	20,25	176,05	146,95	19,10	166,05	8,85	1,15	10,00	ΔΕΚΤΗ
18	8SENO122743621	1991	Γ	2025	134	78	219,05	28,48	247,53	140,48	18,26	158,74	78,57	10,21	88,78	ΔΕΚΤΗ
19	8SENO121720921	17550	Γ	2025	116	107	130,25	16,93	147,18	24,75	3,22	27,97	105,50	13,72	119,22	ΔΕΚΤΗ
20	8SENO121721930	11270	Γ	2025	320	160	730,55	94,97	825,52	440,00	57,20	497,20	290,55	37,77	328,32	ΔΕΚΤΗ
21	8SENO122741763	127191	Γ	2025	396	198	939,55	122,14	1061,69	544,50	70,79	615,29	395,05	51,36	446,41	ΔΕΚΤΗ
22	Β05 35209	143504	Γ	2025	182		351,05	45,64	396,69		#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
23	8SENO121560387	1618604	Γ	2025	60		47,25	6,14	53,39		#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
24	8SENO122765277	14550011	Γ	2025	388		878,25	114,17	992,42		#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	#ΤΙΜΗ!	ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

Η παρούσα εισήγηση συντάχθηκε βάσει του άρθρου 23 του ισχύοντος Κανονισμού Ύδρευσης, όπως τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο (Απόφαση 21/2015 και 57/2016) βάσει του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006.

Στη συνέχεια, αφού αναγνώστηκε και υπογράφηκε από τα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 23 του Κανονισμού Ύδρευσης, η παρούσα εισήγηση διαβιβάζεται προς έγκριση στη Δημοτική Επιτροπή

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2026

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

**Ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Επιτροπής**

Τα Μέλη

**Δημαράς Θεόδωρος- Ερνέστος
Φαράκλας Κωνσταντίνος
Χρηστάκης Αναστάσιος (Τάσος)
Δημητρίου Αναστάσιος (Τάσος)
Παπαχριστοδούλου Μαρίνα
Λιακόπουλος Κωνσταντίνος**

Ιωάννης Πισιμής